

SALUS[®]
C O N T R O L S

Электронный проводной термостат -
программируемый
Модель: HTRP230



Инструкция по установке

Комплект поставки

Значки использованные в инструкции:



Безопасность



Важно



Преимущества

Содержание инструкции:

Комплект поставки
 Информация по безопасности и описание
 оборудования
 Монтаж термостата
 Подключение клемм
 Описание значков
 Функции кнопок
 Настройка даты и времени
 Программирование
 Сброс настроек термостата
 Режим установщика
 Функции Термостата
 Режим Вечеринка
 Режим Отпуск
 Режим защиты от замерзания
 Корректировка температуры
 Технические характеристики
 Гарантия

2

HTRP230 Инструкция по установке



Термостат HTRP230



Крепежные винты



Инструкция по
установке

Информация по безопасности



Сертификация оборудования

Компания SALUS Controls информирует, что данное оборудование соответствует Директивам: 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС и 2011/65/EU. Полную информацию относительно Декларации соответствия найдете на нашем сайте: www.saluslegal.com.



Информация по безопасности

Используйте оборудование согласно инструкции. Терморегуляторы от SALUS можно применять для управления оборудованием только внутри помещений.



Условия установки

Это устройство должно устанавливаться компетентным специалистом. Установка устройства должна соответствовать руководству, нормам и правилам, действующим в городе, стране или государстве, где она производится. Несоблюдение требований соответствующих руководств, стандартов и правил может привести к травмам, смерти или судебному преследованию.

HTRP230 Инструкция по установке 3

Описание оборудования

Благодарим Вас за выбор оборудования торговой марки «SALUS». Электронный, программируемый комнатный терморегулятор HTRP230 гарантирует Вам большие выгоды по сравнению с другими стандартными изделиями данного типа.

HTRP230 - термостат от компании Salus Controls, это стильный и точный цифровой комнатный термостат, который оснащен большим, легко читаемым ЖК-экраном и сенсорными кнопками. Благодаря данному термостату, вы можете без проблем регулировать заданную температуру в помещении, создавая комфортные условия для проживания.

Мы надеемся, что наш термостат оправдает ожидания наших потребителей...

Установка термостата

Оптимальная высота для установки терморегулятора HTRP230 - около 1,5 метра над уровнем пола. Не следует устанавливать термостат на внешнюю стену, в местах подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей или других источников тепла, а также в местах подвергающихся сквознякам.

1. Монтаж термостата



Осторожно снимите переднюю панель.



Без подключенного датчика пола.



С подключенным датчиком пола.

